

Standard Di Razza Pecora Nera Di Arbus



Le informazioni di seguito riportate sono estrapolate dagli standard della razza, inseriti nelle Norme Tecniche della popolazione ovina "Pecora Nera di Arbus", all'interno del registro anagrafico delle popolazioni ovine e caprine autoctone a limitata diffusione; tenuto dall'ASSO.NA.PA. [<http://www.assonapa.it>]

1) Origine e diffusione

Di origine autoctona, la pecora di razza Nera di Arbus è presente nella Regione Sardegna, in alcuni allevamenti localizzati in particolare nel Medio Campidano (Arburese) e in Ogliastra. Si presume che complessivamente possano essere individuati alcune centinaia di soggetti. Nuclei sono altresì presenti in altri paesi del bacino mediterraneo ed in particolare nei paesi del nord Africa. Per le sue notevoli capacità di ambientamento è presente nelle zone collinari e montane: ben si adatta infatti al pascolamento nelle superfici cespugliate con macchia mediterranea.

2) Attitudine:

- Razza ovina con attitudine alla produzione del latte e della lana.

3) Caratteri tipici:

- Taglia: piccola;
- Testa: distinta leggera, solitamente un po' allungata con profilo diritto o leggermente montonino nei maschi, faccia uniformemente nera con espressione vivace, occhi grandi e vivaci con leggero rigonfiamento palpebrale, narici larghe, bocca ampia, assenza di orecchie o padiglioni piccoli, corna presenti sia nei maschi che nelle femmine.
- Collo: ben unito alle spalle ed al petto, lungo ed esile nelle femmine, più forte e più robusto nei maschi.
- Tronco: allungato e di forma tronco-conica, garrese ben serrato, leggermente pronunciato e piuttosto affilato nella pecora, più muscoloso nell'ariete; torace profondo e leggermente piatto, spalle ben attaccate, leggere, giustamente inclinate ed in armonia con le regioni

circostanti; dorso forte e diritto; linea superiore corretta; lombi larghi e robusti allineati con il dorso, ventre capace, arrotondato e ben modellato, fianchi pieni, larghi e profondi, groppa leggermente spiovente, più lunga che larga, coscia piatta, scarna e ben discesa. Coda esile e lunga. Mammella sferica, larga, ben sostenuta, forte negli attacchi, con tessitura morbida, spugnosa, elastica, quasi floscia dopo la mungitura, bene irrorata dalla corrente sanguigna periferica e con capezzoli proporzionati e ben diretti

- Mantello/vello: nero, aperto, costituito da bioccoli appuntiti, con presenza di peli morti nel sottovello, esteso fino a metà dell'avambraccio e poco sopra il garretto.
- Pelle e pigmentazione: pelle sottile, elastica e di colore nero, talora con lieve picchiettatura bianca o marrone sulla testa, negli arti, e, in genere nelle parti prive di lana.
- Difetti di tipo zoognostico che precludono l'iscrizione al Registro: lana merinizzata, vello bianco o marrone, groppa eccessivamente spiovente, scarsa fecondità, difficoltà alla mungitura.

4) Caratteri Biometrici e Riproduttivi:

Adulti	Maschi	Femmine
Altezza al garrese cm.	65	58
Altezza toracica cm.	28	24
Larghezza media groppa cm.	20	18
Lunghezza tronco cm.	63	60
Circonferenza toracica cm.	80	73
Peso Kg	46	35

- Fertilità annua : da verificare.
- Prolificità : pari al 120% in condizioni estensive.
- Fecondità annua : pari al 110% in condizioni estensive.
- Razza a poliestro continuo con un breve intervallo di anaestro.
- Età media al primo parto: 15 mesi.

5) Caratteri produttivi:

Latte :

- Latte (produzioni medie di razza al netto del latte poppato dall'agnello):
- Primipare: lt. 50,0 in 100 giorni;
- Secondipare: lt. 88,2 in 180 giorni;
- Pluripare: lt. 98,0 in 180 giorni;
- percentuale media di grasso nella lattazione 6,5%;
- percentuale media di proteine nella lattazione 5,6%.

Carne: peso medio dei soggetti in Kg. (pesi approssimati a 100 gr.)

SESSO	PARTO	ETÀ				
		Nascita	30 gg.	90 gg.	6 mesi	1 anno
Maschi	singolo	3,2	9,8	17,0	30,3	40,0
Femmine	singolo	3,0	9,5	16,0	24,9	28,0

Lana: produzione media in sucido:

- Arieti Kg. 2,0;
- Pecore Kg. 1,1;
- Qualità grossolana; adatta per tessitura, tappeti e materassi.